

Maschinenring



MRS Maschinenring Service GmbH --- Mietmaschinen 2025---





LKW 7,5 to mit Britsche



Sichelhenke / Erntefest im August (2018)

Inhaltsverzeichnis

Seite 4	Ansprechpartner
Seite 5	Mietschlepper
Seite 6	Mulchen und Mähen
Seite 8	Arbeitsbühne
Seite 9	Bodenbearbeitung
Seite 14	Wiesenpflege
Seite 14	Forst und Holz
Seite 16	Transport
Seite 17	Güllefässer
Seite 18	Festmistausbringung
Seite 19	Haushaltsgeräte
Seite 20	Kleingeräte / Baumaschinen
Seite 23	Spezialmaschinen
Seite 25	Maschinenvermittlung
Seite 26	Maiszünslerbekämpfung/Trichogramma-Ausbringung
Seite 27	Mietbedingungen / AGB

Preise sind, sofern nicht anders angegeben, freibleibend, netto und zzgl. MwSt.

Links am Rand sind die Standorte der Maschine

Tauberhöhe

ab Mietstation Bioenergie Tauberhöhe
Hoher Weg 3, 97990 Weikersheim
Tel. 07934/9956131
Mobil: 0151/58857214 (Hr. Ehrmann)

Münster

ab Geschäftsstelle Münster
Hörle 3, 97993 Creglingen
Tel.: 07933/340 (nach 17 Uhr für
Notfälle weitergeleitet)

**Rot gedruckte Maschinen sind Saisonmaschinen, welche immer wieder gewechselt werden.
Hier kann sich die Marke, der Typ, die Größe und Ausstattung ändern bzw. variieren.
Auch der Standort kann wechseln (GS Münster / Bioenergie Tauberhöhe, Weikersheim)
Bitte um Beachtung!!!**

Beispiele Anbaukategorien:

Kat. 3/2 = Größe 3 Schlepperseitig / Weite 2 Bolzen
Kat. 3/3 = Größe 3 Schlepperseitig / Weite 3 Bolzen

Die empfohlene Schlepperleistung basiert auf Praxiswerten. Je nach Einsatzgebiet und Arbeitstiefe kann auch mehr oder weniger Schlepperleistung benötigt werden.
Sprechen Sie uns bei Fragen bitte an.

Version 1.1 April 2025

©B.Dertinger, MRS Maschinenring Service GmbH

Ihre Ansprechpartner

Alisa Lang	Geschäftsleitung Familien-/Haushaltshilfe Betriebshilfe / Marketing	Tel.: 07933 / 700 40 - 25 Fax: 07933 / 7236 Mail: a.lang@unser-maschinenring.de
Reiner Müller	Dipl. Ingenieur	Tel.: 07933 / 700 40 - 20 Fax: 07933 / 7236 Mail: r.mueller@unser-maschinenring.de
Benedikt Dertinger	staatl. gepr. Techniker Landbau staatl. gepr. Wirtschaftsfachwirt	Tel.: 07933 / 700 40 - 22 Fax: 07933 / 7236 Mail: b.dertinger@unser-maschinenring.de
Dominic Schmeiser	Techniker und Meister für Garten- und Landschaftsbau	Tel.: 07933 / 700 40 - 12 Fax: 07933 / 7236 Mail: d.schmeiser@unser-maschinenring.de
Nicole Häfner	Personal	Tel.: 07933 / 700 40 - 10 Fax: 07933 / 7236 Mail: n.haefner@unser-maschinenring.de
Sabine Müller	Buchhaltung	Tel.: 07933 / 700 40 - 23 Fax: 07933 / 7236 Mail: s.mueller@unser-maschinenring.de
Melanie Nölp	Buchhaltung Sachbearbeitung	Tel.: 07933 / 700 40 - 24 Fax: 07933 / 7236 Mail: n.noelp@unser-maschinenring.de
Jonas Gehringer	staatl. gepr. Techniker Landbau	Tel.: 07933 / 700 40 - 21 Fax: 07933 / 7236 Mail: j.gehringer@unser-maschinenring.de

Unser kompetentes Team in unserer Geschäftsstelle in Münster:

Fabian Thorwart
Alfred Heinze

Rolf Müller
Reinhold Gehringer

Rainer Preiss

Mietschlepper

Fendt Vario 724 (Fendt One)

- 240 PS
- Höchstgeschw. 50 km/h
- stufenloses Vario-Getriebe
- Frontkraftheber
- Untenanhängung K80
- Spurführung mit RTK

34,00 €/Std. + 1,- €/Std. AdBlue



New Holland T7.210 AutoCommand

- 180/210 PS
- Höchstgeschw. 50 km/h
- Stufenloses Getriebe
- Frontkraftheber
- Untenanhängung K80

30,00 €/Std. + 1,- €/Std. AdBlue



Mulchen und Mähen

Perfect Großflächenmulcher RX 620 2 Stück

Tauberhöhe
Münster

- für Schlepper von 150 - 260 PS
- AB 6,20 m
- Kat. 3/3 Kugeln, Unterlenker-Anbau
- 1 ew + 1 dw Steuergerät erforderlich
- Fahrwerk mit Druckluftbremsanlage
- Antrieb 540/1000 U/min
- hydr. Klappbar
- 40 Schlegelmesser
- Beleuchtung

Kosten: 83,00 €/Std.



Seitenmulcher Votex 4 Stück

Tauberhöhe
Münster

- 70-120 PS empfohlen
- AB 1,50m
- Kat. 3/2 oder 2/2 Kugeln, Dreipunkt-Anbau
- 1 ew + 1 dw Steuergerät erforderlich
- einfach u. doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich
- mech. Anfahrssicherung
- Mulchen von Böschungen bis 90°
- Mulchen von Gräben bis 60°
- Häckselplatte zur Schnittgutzerkleinerung

25,00 €/Std.

23,- €/Satz Schlegel usw. (nach Bedarf)



Münster

Aufsitzmäher / Mulchmäher Etesia (nur mit Fahrer)

- 20 PS
- AB 1,0 m
- Allradantrieb
- hydrostatischer Antrieb
- ideal für Obstbaumgrundstücke, Hanggrundstücke, Ödland, Feldränder

Preis auf Anfrage



Münster

Profihopper Amazone (nur mit Fahrer)

- 24,5 PS
- AB 1,25m
- Mähen, Vertikutieren und Aufsammeln von kurzem und langem Gras bei jedem Wetter
- Aufsammeln von Laub und Unrat
- Leise, schnell und staubarm
- Mulchen und Verteilen
- 0-Wendekreis
- Compactor-System für hohe Mähgutverdichtung
- Hochkipptleerung

Preis auf Anfrage



Münster

Irus DELTRAK 2.5 (nur mit Fahrer)

- 38 PS, 3 Zylinder Dieselmotor
- Ferngesteuerter Geräteträger
- Raupenfahrwerk hydraulisch mit direktem Antrieb
- Zum sicheren Mulchen von steilen Hanggrundstücken, Baumwiesen usw.
- Anbaugeräte:
Mulcher, Bandrechen, Forstmulcher

Preis auf Anfrage



Münster

Hangschlepper Reform Metrac H 6 (nur mit Fahrer)

- 61 PS, 4 Zylinder
- Baujahr 2008
- Allrad
- Fronthydraulik mit Frontzapfwelle 540 u/min
- Mögliche Anbaugeräte: Schlegelmulcher, Sichelmäher, Schneepflug, Kehrmaschine Bandrechen

Ideal zur Pflege von Hangflächen und Wiesen

Preis auf Anfrage



Arbeitsbühne

Arbeitsbühne Europelift

- Anhängung an PKW-Kupplung, Anhängelast 1.634 kg
- Traglast des Arbeitskorbs: max. 220 kg
- Teleskoparbeitsbühne mit Fahrtrieb
- Betrieb über 230V oder aufgebautes Aggregat
- 7m seitliche Reichweite (9m bei max. 100 kg)
- Korbdrehbereich 2x45°
- 11m Plattformhöhe
- Drehbereich 365°

125,00 €/halber Tag

195,00 €/Tag

Münster



Bodenbearbeitung

Flachgrubber Kuhn Prolander 500R

- AB 5,0 m
- Kat. 3/2 Fangtaschen, Dreipunkt-Anbau
- ab 125 PS empfohlen
- 33 S-Blattfederzinken, 5-balkig
- Gänsefußschare
- hydraulisch klappbar
- hydraulische Tiefeneinstellung
- T-Ringwalze 600mm
- Beleuchtung

17,50 €/ha



Tauberhöhe

Flachgrubber Agrifarm Eurocult 2

- mind. 150 PS empfohlen
- AB 5,0 m
- Kat. 3/2 Kugeln, Dreipunkt-Anbau
- 1 dw Steuergerät erforderlich
- 38 Herkules-Federzinken
- 5 Zinkenreihen
- Doppelwalzenkrümmler
- ca. 2,0 to Eigengewicht

17,50 €/ha



Münster

Groß-Federzahnegge Güttler Super Maxx 6

- mind. 150 PS empfohlen
- AB 6,0 m
- Kat. 3/2 Kugeln, Dreipunkt-Anbau
- 1 dw Steuergerät erforderlich
- 5-balkig, 46 Zinken
- hydr. Klappung
- Doppelblattzinken mit 13 cm Strichabstand
- Rollfix-Packerwalze
- Nachlauf-Striegel
- Ca. 2.200 kg Eigengewicht

17,50 €/ha



Tauberhöhe

Kurzscheibenegge Pöttinger Terradisc 5001 T

- mind. 180 PS empfohlen
- AB 5,0 m
- Kat. 3/2 oder 2/2 Kugeln, Unterlenker-Anbau
- 3 dw + 1 ew Steuergerät erforderlich
- Fahrwerk mit Druckluft-Bremsanlage
- Prallstriegel
- Nachläufer Tandem-Conoroll 560
- hydr. Tiefenverstellung
- Beleuchtung

20,00 €/ha



Kurzscheibenegge Lemken Rubin 9/300

2 Stück

- mind. 150 PS empfohlen
- AB 3,0 m
- 62 cm Scheiben
- Kat. 3/3 Fangtaschen, Dreipunkt-Anbau
- Messer-Schneidringwalze
- Beleuchtung

Ideal zur Stoppelbearbeitung und Saatbeetbereitung bei konventionellen Bestellverfahren oder Mulchsaat. Günstige Schwerpunktlage durch kurze Bauweise

17,50 €/ha



Getreidestriegel Einböck Aerostar 1200

- mind. 120 PS empfohlen
- AB 12,0 m
- 3 Steuergeräte erforderlich
- 8 Zinkenfelder a 1,5m mit 60 Zinken je Feld (6 Reihen Zinken je Feld)
- 4 Stützräder
- Hydraulische Zinkendruckverstellung
- Zinken 490 mm x 8 mm, Strichabstand 2,5 cm
- Abstellstütze und mechanische Transportsicherung
- Warntafeln mit LED Beleuchtung
- Leergewicht ca. 1.350 kg

14,- €/ha



Münster

Tauberhöhe

Münster

Tauberhöhe

Münster

Scheibenegge Lemken Rubin 10/300

2 Stück

- mind. 160 PS empfohlen
- AB 3,0 m
- Kat. 3/3 Fangtaschen, Dreipunkt-Anbau
- Doppelprofilwalze 540 mm
- DuraMaxx Hohlscheiben mit 64,6 cm in symmetrischer Anordnung mit automatischer Überlastsicherung
- Seitenbegrenzungsscheiben
- LED-Beleuchtung
- 2.260 kg Eigengewicht

20,00 €/ha



Tauberhöhe
Münster

Grubber Horsch Terrano FX 3 mit Keilringwalze

2 Stück

- mind. 150 PS empfohlen
- AB 3,0 m
- Kat. 3/3 Kugeln, Dreipunkt-Anbau
- 1 dw Steuergerät erforderlich
- 10 steingesicherte Terra Grip Zinken mit Mulch Mix Scharen
- 8 gefederte Einlegescheiben
- Rollcut Packer zur intensiven Mischung

17,50 €/ha



Tauberhöhe
Münster

Saatbeetkombination „Kompaktor“

- 140-180 PS erforderlich
- AB 6,0 m
- Kat. 3/3 Fangtaschen, Unterlenker-Anbau
- 2 dw Steuergeräte erforderlich
- Fahrwerk
- Planierschiene
- Stabwalze vorne
- 4 Reihen Gammazinken
- Crosskillwalze
- Beleuchtung

17,50 €/ha



Münster

Münster

Kreiselegge Kuhn HR

- mind. 80 PS empfohlen
- AB 3,0 m
- Kat. 3/2 oder 2/2 Kugeln, Dreipunkt-Anbau
- 1 ew Steuergerät erforderlich (für Hitch)
- Zahnpackerwalze
- Anbaubock für Sämaschine (Hitch)

29,50 €/ha



Münster

Tiefenlockerer Dutzi

- mind. 200 PS empfohlen
- AB 3,0 m
- Kat. 3/3 Kugeln, Dreipunkt-Anbau
- 4 Zinken mit Flügelscharen
- Steingesichert
- Stabwalze
- bis zu 50 cm Arbeitstiefe

25,00 €/Std.



Tauberhöhe
Münster

Messerwalze Kinzinger (wechselnde Station)

- mind. 150 PS empfohlen
- AB 6,0 m
- ca. 2,5 to Eigengewicht
- Kat. 3/3 Kugeln, Dreipunkt-Anbau
- 1 dw Steuergerät erforderlich
- 2 Reihen Messerwalzen
- hydraulisch klappbar
- Heckanbau
- LED-Beleuchtung

18,- €/ha



Münster

5 Schar Volldrehpflug Kuhn Vari-Master 123 NSH

- mind. 180 PS empfohlen
- AB 1,50 – 2,25 m
- Kat. 3/3 Kugeln, Dreipunkt-Anbau
- 2 dw + 1 ew Steuergerät erforderlich
- Nonstop Steinsicherung
- stufenlose Arbeitsbreiteneinstellung
- 5 Paar Einlegestreichbleche

35,00 €/ha



Münster

4-Schar Volldrehpflug Kuhn Vari-Master 123

- mind. 130 PS empfohlen
- AB 1,20 – 1,80 m
- Kat. 3/3 Kugeln, Dreipunkt-Anbau
- 2 dw Steuergeräte erforderlich
- hydraulische Steinsicherung
- stufenlose Arbeitsbreitenverstellung
- 3 Paar Scharmesser
- 1 Paar Scheibenseche

33,50 €/ha



Wiesen-Pflege

Wiesenstriegel Köckerling Grasmaster

- mind. 70 PS empfohlen
- AB 6,0 m
- Kat. 3/2 Kugeln, Dreipunkt-Anbau
- 3 dw Steuergeräte erforderlich
- Zapfwelle 540 u/min
- hydr, klappbar
- hydr. Zinkendruck
- pneumatisches Sägerät

15,50 €/ha ohne Sägerät

18,00 €/ha mit Sägerät



Münster

Forst

Holzspalter GROWI GSW 30 F – ZW 3P Turbo

- mind. 60 PS empfohlen
- Obenanhangung, Zugöse
- Zapfwelle 540 u/min
- Spaltkraft 31,4 to
- max. Holzlänge 1,30 m
- hydraulischer Stammheber
- hydraulisch verstellbares Spaltkreuz
- hydraulische Seilwinde mit 1,5 to Zugkraft und 30m Stahlseil sowie Funkfernsteuerung
- Flüsterpumpe mit Ölkühler

18,00 €/Std.



Münster

Münster

Holzspalter Stockmann MS 2200 mit Spaltkreuz

- mind. 60 PS empfohlen
- Kat. 3/2 Kugeln, Dreipunkt-Anbau
- Zapfwelle 540 u/min
- Spaltkraft 22 to
- max. Holzlänge 1,22 m

30,- €/halber Tag
50,- €/ganzer Tag



Münster

Holzhackmaschine Eschböck Biber 5 K

- mind. 50 PS empfohlen
- Obenanhangung, Zugöse
- Zapfwelle 540 u/min
- Scheibenradhächsler
- Einzelachse 25 km/h
- Hackdurchmesser bis 22 cm
- Hacklänge von 0,5 bis 2,5 cm
- Schlepperunabhängige Hydraulikanlage
- Stufenlos regulierbare Einzugsgeschwindigkeit
- Auswurfbogen um 300 Grad drehbar



Kosten 0,60 €/pro PS und Std.

Bsp. 100 PS Schlepper: 100 PS x 0,60 €/PS&Std. = 60,- €/Std.

Hochentaster Stihl

- 1,4 PS
- 2-Takt Motor mit Mischung
- Länge: 3,90 m
- ideal für schwer erreichbare Äste und zur sicheren Baumpflege vom Boden aus

30,00 €/halber Tag
55,00 €/Tag



Münster

Transport

Abschiebewagen Demmler TSM 210 L Light

- mind. 150 PS empfohlen
- 30,5 m³ Ladevolumen
- 21 to zGG, 13,96 t Nutzlast, 3 to Stützlast
- 2 dw + 2 ew Steuergeräte erforderlich
- Kugelkopfanhängung K 80
- 40 km/h
- Nachlauf-Lenkachse

28,00 €/Std.



Silierwagen Kaweco Radium 250 P (orange)

- mind. 180 PS empfohlen
- 42 m³ Ladevolumen
- 24 to zGG
- 3 dw + 2 ew Steuergeräte erforderlich
- Kugelkopfanhängung K 80
- hydr. Laderaumabdeckung
- hydr. Boogie-Fahrwerk
- Nachlauf-Lenkachse
- hydr. Anhängselklappe vorn
- hydr. Heckklappe und Kratzboden
- Bereifung: 750/45 R 26.5
- Überladehöhe: 3,97 m

31,00 €/Std.



Silierwagen Bergmann HTW 45 (grün)

- mind. 180 PS empfohlen
- 44 m³ Ladevolumen
- 24 to zGG
- 3-5 dw + 1-2 ew Steuergeräte erforderlich
- Kugelkopfanhängung K 80
- hydr. Laderaumabdeckung
- hydr. Boogie-Fahrwerk
- Nachlauf-Lenkachse
- hydr. Anhängselklappe vorn
- hydr. Heckklappe und Kratzboden
- Bereifung: 710/50 R 26.5
- Überladehöhe: 4,00 m

31,00 €/Std.



Münster

HUMBAUR All Comfort 3000 C6S

- PKW-Anhängekupplung, Tandemachse
- Kantenmaß 4,30 x 2,10 x 0,20 m
- zul. Gesamtgewicht 3000 kg
- Stahl-Auffahrklappe
- Seilwinde
- günstiger Auffahrwinkel zum Ankippen der Ladefläche

50,00 €/Tag

30,00 €/halber Tag



PKW Anhänger Böckmann

- PKW-Anhängekupplung, Tandemachse
- Kantenmaß 3,15 x 1,8 x 0,85 m (LxBxH)
- Zul. Gesamtgewicht 3500 kg
- 3-Seiten Kipper, elektrisch kippbar mit Akku über Fernbedienung
- Bordwandaufsatz

50,00 €/Tag

30,00 €/halber Tag

Münster

Güllefässer

Güllefass BSA Pumpfass DLP 615

- mind. 150 PS empfohlen
- 15,5 m³ Stahl-Tank
- 40 km/h, ALB-Bremsregler
- 3 dw + 2 ew Steuergerät erforderlich plus 1 druckloser Rücklauf
- Kugelkopfanhängung K 80
- Bereifung: 710/50 R 26.5
- Weitwinkel-Gelenkwelle
- 15m Schleppschauch Verteiler mit Exacut-Schneidsystem
- Teilbreitenschaltung auf 12m
- Ansaugen beidseitig möglich
- hydr. Nachlauf-Lenkachse
- 150 mm (6") Sauganschluss vorn + Druckseite im Heck (Dreiwegehahn)
- 4m Saugrohr und 2m Saugschlauch (150mm / 6", System Perrot)



22,00 €/Std.

+ 0,80 €/m³ (Schleppschauchverteiler 15m)

Tauberhöhe

Festmistausbringung

Miststreuer Strautmann MS 801

- mind. 80 PS empfohlen
- 8 to zGG
- 1 ew + 1 dw Steuergerät erforderlich + 3-pol. Stecker/Adapter
- Drehzahlüberwachung Streuwalze
- Obenanhängung, 25 km/h Ausführung
- Einachser mit Rückfahrautomatik
- Bereifung 560/45 R22.5
- Brückenmaße 180 cm x 460cm x 100 cm
- Streuwerk mit 4 stehenden Walzen
- hydraulische Abdeckhaube
- Weitwinkelgelenkwelle



Kosten:

bis 20 Fahren: 17,-€/Fuhre

20 bis 50 Fahren: 16,-€/Fuhre

über 50 Fahren: 15,-€/Fuhre

Miststreuer Strautmann MS 1401

- mind. 150 PS empfohlen
- 15 to zGG
- Tandemachse mit Nachlauflenkung
- Bereifung 650/40R22.5
- Untenanhängung K80
- Druckluftbremse mit ALB-Regler
- Stützfuß mechanisch
- Breitstreuwerk mit 2-Tellern
- hydr. Kratzboden
- hydr. Stauschieber
- mech. Grenzstreueinrichtung rechts
- Weitwinkel Gelenkwelle
- Kunststoffboden für einfache Reinigung
- Deichselfederung
- 10,2m³ Ladevolumen
- 2,33m Beladehöhe
- Benötigte Steuergeräte: 2 dw (Kratzboden & Stauschieber), 2 ew (Lenkachse & Heckklappe)



18,50 €/Fuhre

Haushaltsgeräte

2 Kaffeebrühmaschinen

Münster

25,00 €/Tag

10 Thermoskannen (ohne Bild)

Münster

6,00 €/Tag



Geschirrmobil

Münster

Gewerbspülmaschine auf PKW-Anhänger mit kompletter Geschirrausstattung

Gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot.



Biertischgarnituren

Münster

➤ 15 Stück

2,00 €/Garnitur und Tag



Kleingeräte

Erdbohrer Stihl BT 131

- 30,8 cm³, 1,8 PS
- 9,4 kg
- 190 u/min an Spindel
- Zum Bohren von Löchern mit einem 90 mm und einem 200 mm Bohrer sowie einem Pflanzenlochbohrer

18,50 €/halber Tag
35,00 €/ ganzer Tag



Erdbohrer zum Anbau an Schlepper

- KAT 3/2 oder 2/2, Dreipunkt-Anbau
- Zapfwelle 540 u/min
- Bohrlöcher mit einem Durchmesser von ca. 30cm möglich
- Bohrtiefe 1m

25,50 €/halber Tag
46,00 €/ ganzer Tag



Stromaggregat

- Leistung: 4,0 kVA-5,8 A-400 V / 3,7 kVA-16 A-230 V
- Gewicht: 97,5 kg

12,00 €/Std.



Münster

Agria Motorvertikutierer 8200-V6R

- 50cm Arbeitsbreite
- Radantrieb
- stufenlos tiefenverstellbar
- gegen die Laufrichtung rotierende Messerwalze

30,00 €/halber Tag
50,00 €/ganzer Tag



Münster

Rasenwalze

15,00 €/Tag



Münster

Tachorad

10,00 €/Tag



Münster

portable Lautsprecheranlage Elaport

- Akkubetrieb
- mit Ladestation
- inkl. Mikrofon und tragbarem Lautsprecher

35,00 €/Tag



Münster

Photovoltaik- & Solarreinigungsgerät

- Gewicht: ca. 50 kg
- Maße: 1,30x0,60x0,50 m (HxBxT)
- Karbon-Teleskopstange mit max. 13.50 m Länge
- Teleskopstange mit 4 m Länge
- 40 cm breite Spezialbürste
- 25 m Schlauchverlängerung

35,00 €/Tag

+ 20 Cent pro Liter für das entmineralisieren des Wassers



Münster

Rüttelstampfer BOMAG BT 60

- Leistung: 2,6 kW
- Std.- und Drehzahlmesser
- Gewicht: 58 kg
- 280 mm Fuß

25,00 €/halber Tag

48,00 €/Tag



Münster

Rüttelplatte BOMAG BVP 18/45

- Leistung: 3,6 kW
- Transporträder
- Gewicht: 91 kg
- mit Kunststoffmatte für Pflasterfläche

25,00 €/halber Tag

48,00 €/Tag



Spezialmaschinen und -geräte

HEN Wegepflegemaschine WPF (nur mit Fahrer)

ab Station GS Münster

Pflege- und Instandhaltungsgerät zum Anbau an Traktoren, für Kies und Schotterwege mit einer wassergebundenen Verschleißschicht bis zu einer Körnunggröße von 0 bis 60 mm. Die Verschleißdecke wird je nach Beschädigungsgrad bis zu 10 cm tief aufgefräst, neu gemischt und ein Wasserablaufprofil hergestellt.

Die Arbeitsbreite der Maschine beträgt 2 m. Zwei geteilte Rüttelplatten, direkt hinter der Planierschiene angeordnet verfestigen den neuen Schotter-Fahrbahnbelag.

1,50 €/lfd. m Wegepflege inkl. Schlepper + Fahrer



ERO Traubenvollernter, Grapeliner 7200, mit Abbeermaschine (nur mit Fahrer)

Münster Der Vollernter vom Typ ERO Grapeliner 7200 verfügt über ein Twin-Lock-Allradantriebssystem, ein Doppelschüttlerwerk, drei unabhängige Blatztrennsysteme sowie eine Abbeermaschine mit Drehzahlverstellung.



Teleskoplader Merlo (nur mit Fahrer)

- Münster
- 2 m³ Schüttgutschaufel
 - Palettengabel
 - Arbeitskorb

Preis auf Anfrage



Maschinenvermittlung

Sie haben eine Maschine und möchten diese weiter auslasten?
Gerne vermitteln wir Ihre Maschine weiter.

Auf unserer Homepage www.unser-maschinenring.de finden Sie links unter Dienstleistungen/Maschinenvermittlung eine Liste.

Hierzu müssen Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen unser Formular auf der Homepage ausfüllen. Sie finden es direkt unter der Liste zum Download.

Unter anderem vermitteln wir einen **Säge-Spalt-Automat, eine Kreissäge mit Förderband, Seilwinden, Rückezangen** jeweils mit Schlepper und Fahrer und vieles mehr.

Weiter vermitteln wir:

- Aussaat von Mais und Zuckerrüben
- Lohndrusch
- Gülleausbringung und Transport
- Holz hacken
- Minibagger
- Güllerührer auf LKW
- Unkrautbekämpfung mit Heißwasser
- Steinsammelmaschine
- Silagebergung und Transport

Sprechen Sie uns bei Bedarf an.

Selbstverständlich können Sie auch fertig zugesägte, trocken gelagertes Brennholz bei uns kaufen (Hartholz, Scheitholz).

Das gleiche gilt für Hackschnitzel. Wir liefern auch große Mengen.

Bitte fragen Sie die aktuellen Preise bei uns an.



Steinsammelmaschine

Drohnen zur Maiszünslerbekämpfung

Im Mais ist der Maiszünsler der Schädling Nummer eins. Abgebrochene Stängel und abgefallene Kolben können zu erheblichen Ernteverlusten führen. Nicht zu unterschätzen sind außerdem die Folgeschäden durch Pilzbefall an den Fraßstellen. Aflatoxine und andere Pilzgifte mindern die Leistung der Tiere.

Die Bekämpfung mit der Schlupfwespe Trichogramma ist ein bekanntes biologisches Bekämpfungsverfahren, das seit Jahren praktiziert wird. Das Land Baden-Württemberg fördert die Ausbringung im FAKT II-Programm mit 60,- Euro je ha. In Bayern wird die Ausbringung im KULAP Programm mit 50,- €/ha gefördert. Wir bieten Ihnen die Ausbringung mit Multikoptern (Drohnen) an.

Die Kugeln mit den Trichogramma Schlupfwespen werden dabei termingerecht und gleichmäßig auf dem Acker verteilt. Es werden 50% mehr Trichogrammen ausgebracht als gefordert, statt 200.000 bringen wir 300.000 aus, um einen besseren Wirkungsgrad zu erreichen.

Bei zweimaliger Überfliegung werden jeweils 100 Kapseln pro ha ausgebracht, der Pilot braucht ca. 3-4 Minuten für 1 ha Mais. Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Homepage.

Bei Flächen kleiner 1 ha wird noch eine Schlagpauschale mit 12,- € berechnet.

Die Ausbringung erfolgt in Absprache mit dem Amt für Landwirtschaft die den Termin festlegen.

Bitte tragen Sie ihre Maisflächen die befliegen werden sollen in das Internetportal des Maschinenrings ein: www.mr-geo.de.

Wir bestellen die notwendige Menge an Trichogramma Kugeln und planen die Ausbringung mit dem örtlichen Amt für Landwirtschaft. Die Piloten befliegen dann selbstständig die angemeldeten Flächen. Sie werden dazu vorher informiert und können bei Interesse die Ausbringung vor Ort verfolgen.



MRS Maschinen Mietbedingungen

Nachfolgend ein Auszug aus unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu den Mietbedingungen, welche Sie auf unserer Homepage unter www.unser-maschinenring.de oder bei uns in der Geschäftsstelle einsehen können.

- Diesel betriebene Maschinen werden nach dem Einsatz an der Geschäftsstelle, bis zum Abschalten der Zapfpistole vollgetankt.
Die Dieselskosten werden dem Mieter in Rechnung gestellt.
- Für verunreinigt zurückgegebene Maschinen und Geräte berechnen wir Reinigungskosten nach Aufwand.
- Der Mieter haftet für alle Beschädigungen des Mietgegenstandes, die durch Vorsatz, Fahrlässigkeit und nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch auftreten.
- Schäden sind unverzüglich in der Geschäftsstelle (07933/340) zu melden.
- Keine Maschinenweitergabe an Dritte.
- Maschinen sind unverzüglich nach Gebrauch zurückzubringen.
- Der Mieter haftet für den Verlust der Maschinen und Geräte.
- Die tatsächlich geleistete Arbeit ist ordnungsgemäß anzugeben.

Wir behalten uns vor, die angegebenen Flächen/Stunden zu überprüfen.

IHR STARKER PARTNER VOM LAND – KONTAKTIEREN SIE UNS

Mitglied im Landesverband der Maschinenringe

MRS Maschinenring Service GmbH
Hörle 3
97993 Creglingen
Tel. 07933 / 700 40-0
Fax 07933 / 7236
E-Mail: info@unser-maschinenring.de
www.unser-maschinenring.de

Wir sind für Sie da
Montag-Freitag von 8:00-12:00 Uhr
und von 13:00-17:00 Uhr

